ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а, телефон/факс: 8 (4742) 27-63-75, e-mail: info@cge48.ru, сайт: www.cge48.ru, ОКПО: 74018062, ОГРН: 1054800204073, ИНН/КПП: 4826045274/482501001

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области»
_____ С.И. Савельев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2891 от 23.11. 20 18 г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на основании поручения Управления Роспотребнадзора по Липецкой области №1708/02 от 26.09.2018г. и заявления №1309 от 25.09.2018г. Частного профессионального образовательного учреждения «Центр подготовки охранников «Русичъ-Л» (далее ЧПОУ «ЦПО «Русичъ-Л»), юридический адрес: 398002 г. Липецк, ул. Валентины Терешковой., д. 27, помещение 1, ИНН 4824070162, ОГРН 1114800000974 провело:

- санитарно-эпидемиологическую экспертизу (далее экспертиза) помещений, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1м.

Экспертиза проведена с целью установления соответствия помещений требованиям:

- **СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03** «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- **СанПиН 2.2.4.548-96** «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- **СП 2.1.2.3304-15** «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

В результате проведенного обследования установлено:

1. Место расположения образовательной организации:

ЧПОУ «ЦПО «Русичъ-Л» арендует помещения у АНФОО «СК «Липецкий Металлург» общей площадью 72,4 м^2, расположенные по адресу г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1м. (договор аренды №130 от 24.09.2018г.).

Прилегающая к зданию территория находится в удовлетворительном состоянии, асфальтирована, благоустроена, озеленена, имеется наружное электрическое освещение.

2. Режим работы, расписание занятий, штатное расписание:

ЧПОУ «ЦПО «Русичъ-Л» планирует осуществлять по данному адресу деятельность по подготовке охранников и руководителей частных охранных организаций по специальной физической подготовке. Обучение проводится для

лиц старше 18 лет в группах не более 12 человек, по программам профессионального обучения, дополнительным общеразвивающим, дополнительным профессиональным.

На момент обследования организация не осуществляет образовательную деятельность по данному адресу.

Планируемый режим работы: понедельник-пятница – 9.00-14.00, обеденный перерыв 12.00-12.30. Предусмотрены перерывы по 5-10 минут после каждого академического часа занятий.

Проводить занятия будет один преподаватель, работающий по совместительству, у сотрудника имеется личная медицинская книжка установленного образца, пройден медицинский осмотр, гигиеническое обучение, профилактические прививки, флюорографическое обследование.

3. Водоснабжение и отопление:

Холодное водоснабжение здания централизованное, от существующих городских водопроводных сетей. В соответствии с результатами лабораторных исследований, проводимых в рамках мониторинга качества питьевой воды г. Липецка (аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»), качество питьевой воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

Горячее водоснабжение и отопление - централизованные от существующих городских теплосетей.

Договоры на поставку воды и отопления заключены арендодателем, ЧПОУ «ЦПО «Русичъ-Л» возмещает стоимость коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по отдельному договору, заключенному с арендодателем.

4. Канализация:

Канализование централизованное, водоотведение сточных вод осуществляется в существующие городские канализационные сети с последующей очисткой на очистных сооружениях.

5. Освещение:

Естественное освещение в спортивном зале - через оконные проемы.

Искусственное освещение во всех помещениях, выполнено посредством люминесцентных и светодиодных ламп. Результаты замеров параметров искусственной освещенности соответствует требованиям **СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03** «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол замеров №670 от 10.04.2018г., выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»).

6. Вентиляция, параметры микроклимата:

Вентиляция - за счет воздухообмена, осуществляемого через неплотности в ограждающих конструкциях (дверные и оконные проемы). Результаты замеров параметров микроклимата по температуре и относительной влажности соответствуют требованиям **СанПиН 2.2.4.548-96** «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (протокол замеров №670 от

10.04.2018г., выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»).

7. Состав, структура, оснащение помещений, внутренняя отделка и санитарно-техническое состояние помещений:

Для осуществления заявленных видов деятельности по данному адресу планируется использовать:

Спортивный зал расположен на первом этаже здания, площадью 72,4м^2, оборудован спортивным инвентарем. Отделка спортивного зала: пол деревянный, стены покрашены, потолок «Армстронг».

На праве общего пользования будут использоваться 2 раздевалки, оборудованные лавочками, вешалками; душевые и санитарные узлы – оборудованные санитарными приборами в исправном состоянии, разделенные кабинками с дверьми, ведрами для мусора, имеется туалетная бумага, мыло и электрополотенца, электроводонагреватель.

Раздевалка, душевые, санузлы: на полу и стенах плитка, потолки – пластиковые панели.

Санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

8. Организация питьевого режима:

Питьевой режим организован посредством кулеров с питьевой водой, установленных в холле, имеется запас одноразовых стаканчиков и ведро для мусора. Договор на поставку воды заключен арендодателем с ИП Ничипоровой Н.М.

9. Организация сбора и удаления, образующихся отходов:

Твердые коммунальные отходы собираются в контейнер ТКО, установленные на оборудованных забетонированных площадках, расположенных на территории возле зданий по адресам г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1н. Вывоз ТКО осуществляется по договору №1285 от 28.09.2016г, заключенному арендодателем.

Сбор отработанных люминесцентных ламп осуществляется в герметичный контейнер, установленный в помещении с ограниченным доступом, вывоз люминесцентных ламп осуществляется по договору №48-1-1076 от 26.03.2018, заключенному с ООО «РУС «Сошки», заключенным арендодателем.

10. Организация уборки помещений:

Уборку помещений проводится штатными сотрудниками арендодателя, с применением синтетических моющих средств и дезинфицирующих средств.

11. Выполнение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проникновения, распространения синантропных членистоногих и грызунов, организация и проведение дератизационных и дезинсекционных работ:

Договор №37 от 03.10.2017г на проведение услуг заключен арендодателем с ООО «Нимфа».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводилась в присутствии: директора ЧПОУ «ЦПО «Русичъ-Л» Галкина П.С.

В рамках обследования производилась фотофиксация с использованием цифрового фотоаппарата Sony DSC W830 инв. № 4265305. Количество фотоснимков – 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Помещения, арендуемые частным профессиональным образовательным учреждением «Центр подготовки охранников «Русичъ-Л», расположенные по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1м **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

Рекомендовано:

Организовать проведение производственного контроля в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертное заключение подготовлено в 3-х экземплярах.

Врач отделения по проведению СГЭ и СОУТ _____ **А.М. Кулешова**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а, телефон/факс: 8 (4742) 27-63-75, e-mail: info@cge48.ru, сайт: www.cge48.ru, ОКПО: 74018062, ОГРН: 1054800204073, ИНН/КПП: 4826045274/482501001

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области»
_____ С.И. Савельев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№2892 от 23.11. 2018 г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» на основании поручения Управления Роспотребнадзора по Липецкой области №1708/02 от 26.09.2018г. и заявления №1309 от 25.09.2018г. Частного профессионального образовательного учреждения «Центр подготовки охранников «Русичъ-Л» (далее ЧПОУ «ЦПО «Русичъ-Л»), юридический адрес: 398002 г. Липецк, ул. Валентины Терешковой., д. 27, помещение 1, ИНН 4824070162, ОГРН 1114800000974 провело:
- санитарно-эпидемиологическую экспертизу (далее экспертиза) помещений, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1н.

Экспертиза проведена с целью установления соответствия помещений требованиям:
- **СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03** «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- **СанПиН 2.2.4.548-96** «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- **СП 2.1.2.3304-15** «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

В результате проведенного обследования установлено:

1. Место расположения образовательной организации:

ЧПОУ «ЦПО «Русичъ-Л» арендует помещения у АНФОО «СК «Липецкий Металлург» общей площадью 157,4м^2, расположенные по адресу г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1н. (договор аренды №131 от 24.09.2018г.).

Прилегающая к зданию территория находится в удовлетворительном состоянии, асфальтирована, благоустроена, озеленена, имеется наружное электрическое освещение.

2. Режим работы, расписание занятий, штатное расписание:

ЧПОУ «ЦПО «Русичъ-Л» планирует по данному адресу осуществлять деятельность по подготовке охранников и руководителей частных охранных организаций по огневой подготовке, правилам безопасного обращения с оружием.

Обучение проводится для лиц старше 18 лет в группах не более 12 человек, по программам: профессионального обучения, дополнительным общеразвивающим, дополнительным профессиональным.

На момент обследования организация не осуществляет образовательную деятельность.

Планируемый режим занятий (по согласованию с арендодателем): понедельник – 8.00-10.00, среда – 8.00-09.30, пятница - 8.00-13.30. Предусмотрены перерывы по 5 минут после каждого академического часа занятий.

Проводить занятия будет один преподаватель, работающий по совместительству, у сотрудника имеется личная медицинская книжка установленного образца, пройден медицинский осмотр, гигиеническое обучение, профилактические прививки, флюорографическое обследование.

3. Водоснабжение и отопление:

Холодное водоснабжение здания централизованное, от существующих городских водопроводных сетей. В соответствии с результатами лабораторных исследований, проводимых в рамках мониторинга качества питьевой воды г. Липецка (аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»), качество питьевой воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

Горячее водоснабжение и отопление - централизованные от существующих городских теплосетей.

Договоры на поставку воды и отопления заключены арендодателем, ЧПОУ «ЦПО «Русичъ-Л» возмещает стоимость коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по отдельному договору, заключенному с арендодателем.

4. Канализация:

Канализование централизованное, водоотведение сточных вод осуществляется в существующие городские канализационные сети с последующей очисткой на очистных сооружениях.

5. Освещение:

Естественное освещение в помещениях с постоянным пребыванием людей осуществляется через оконные проемы.

Искусственное освещение во всех помещениях, выполнено посредством люминесцентных и светодиодных ламп в защитной арматуре. Результаты замеров параметров искусственной освещенности соответствует требованиям **СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03** «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол замеров №670 от 10.04.2018г., выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»).

6. Вентиляция, параметры микроклимата:

Вентиляция - за счет воздухообмена, осуществляемого через неплотности в ограждающих конструкциях (дверные и оконные проемы). Результаты замеров параметров микроклимата по температуре и относительной влажности соответствуют требованиям **СанПиН 2.2.4.548-96** «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (протокол замеров №670 от

10.04.2018г., выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»).

7. Состав, структура, оснащение помещений, внутренняя отделка и санитарно-техническое состояние помещений:

Для осуществления заявленных видов деятельности по данному адресу планируется использовать: галерея (25м) по 5 направлениям, общая площадь помещения 157,4 $м^2$, на праве общего пользования: склад патронов; оружейная комната; 2 раздевалки с душевыми и санитарными узлами; туалет и умывальная для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря, подсобные помещения.

Отделка помещений галереи: на полу – бетонное покрытие, наливной пол; стены покрашены, потолок покрашен.

Раздевалки отдельные для мужчин и женщин, оборудованные лавочками, вешалками; душевые – оборудованы 2 душевыми сетками каждая, санитарные узлы оборудованы раковиной и по 2 унитаза каждый в исправном состоянии, разделенные кабинками с дверьми, ведрами для мусора, имеется туалетная бумага, мыло и электрополотенца, электроводонагреватели.

Раздевалка, душевые, санузлы: на полу и стенах плитка, потолки – пластиковые панели.

Санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

8. Организация питьевого режима:

Питьевой режим организован посредством кулеров с питьевой водой, установленных в холле, имеется запас одноразовых стаканчиков и ведро для мусора. Договор на поставку воды заключен арендодателем с ИП Ничипоровой Н.М.

9. Организация сбора и удаления, образующихся отходов:

Твердые коммунальные отходы собираются в контейнер ТКО, установленные на оборудованных забетонированных площадках, расположенных на территории возле зданий по адресам г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1н. Вывоз ТКО осуществляется по договору №1285 от 28.09.2016г., заключенным арендодателем.

Сбор отработанных люминесцентных ламп осуществляется в герметичный контейнер, установленный в помещении с ограниченным доступом, вывоз люминесцентных ламп осуществляется по договору №48-1-1076 от 26.03.2018, заключенному с ООО «РУС «Сошки», заключенным арендодателем.

10. Организация уборки помещений:

Уборку помещений проводится штатными сотрудниками арендодателя, с применением синтетических моющих средств и дезинфицирующих средств.

11. Выполнение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проникновения, распространения синантропных членистоногих и грызунов, организация и проведение дератизационных и дезинсекционных работ:

Договор №37 от 03.10.2017г. на проведение услуг заключен арендодателем с ООО «Нимфа».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводилась в присутствии: директора ЧПОУ «ЦПО «Русичъ-Л» Галкина П.С.

В рамках обследования производилась фотофиксация с использованием цифрового фотоаппарата Sony DSC W830 инв. № 4265305. Количество фотоснимков – 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Помещения, арендуемые частным профессиональным образовательным учреждением «Центр подготовки охранников «Русичъ-Л», расположенные по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1н **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

Рекомендовано:

Организовать проведение производственного контроля в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертное заключение подготовлено в 3-х экземплярах.

Врач отделения по проведению СГЭ и СОУТ _____ **А.М. Кулешова**

4. Освещение:

В учебном кабинете имеется естественное и искусственное освещение, выполненное светодиодными лампами. В рамках экспертизы 20.08.2018г. в 09.00 проведены измерения уровней искусственной освещенности на рабочем месте учащихся прибором люксметр «ТКА-ЛЮКС» (зав. №2311378, свидетельство о поверке №15/3705 от 31.08.2017 г.). Согласно п. 6.1 ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности». На момент проведения измерений результаты соответствуют требованиям **СанПиН 2.4.4.3172-14** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», **СанПиН 2.4.3.1186-03** «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

5. Вентиляция, параметры микроклимата:

Естественная вентиляция - за счет воздухообмена, осуществляемого через неплотности в ограждающих конструкциях (дверные и оконные проемы), в санитарных узлах за счет вентиляционных каналов.

6. Состав, оснащение помещений, внутренняя отделка: помещения, арендуемые ЧПОУ «ЦПО «Русич-Л», располагаются на 1-м этаже девятиэтажного жилого здания с отдельным входом. В состав помещений входит: учебный кабинет площадью 55,7 м^2; комната приема пищи для персонала площадью 23,4 м^2; кабинет для учителей площадью 11,8 м^2; санузлы, холл, подсобные помещения.

Учебные классы оборудованы учебными столами, стульями, столом и стулом для преподавателя, вешалкой для верхней одежды, наглядными пособиями. Отделка: пол плитка, стены – покрашены, потолок подвесной типа «Армстронг.

Имеется санузел для детей и взрослых и санузел для персонала, оборудованные унитазами и умывальными раковинами с подводкой с холодной и горячей водой, обеспечены мылом и туалетной бумагой. Отделка санузлов соответствует требованиям санитарных правил. В холле установлены вешалки для верхней одежды и полки для обуви. Максимальная расчетная вместимость при проведении групповых занятий – 22 человека.

Оборудование и содержание помещений, используемых для осуществления дополнительной образовательной деятельности, соответствуют требованиям санитарных правил.

Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

7. Организация питания и питьевого режима:

Питьевой режим организован посредством бутилированной питьевой воды промышленного производства, имеется запас одноразовых стаканчиков и ведро для мусора.

8. Организация сбора и удаления, образующихся отходов:

Твердые коммунальные отходы собираются в контейнер ТКО, установленный на оборудованной забетонированной площадке, расположенной на территории возле здания по адресу г. Липецк, ул. Терешковой, д. 27.

9. Организация уборки помещений:

Уборку помещений арендуемых ЧПОУ «ЦПО «Русич-Л» проводится штатными сотрудниками арендодателя, с применением синтетических моющих средств и дезинфицирующих средств.

10. Выполнение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проникновения, распространения синантропных членистоногих и грызунов, организация и проведение дератизационных и дезинсекционных работ: Договор на проведение данных услуг заключен арендодателем.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводилась в присутствии: гл. бухгалтера ЧПОУ «ЦПО «Русич-Л» Леоновой О.Ю.

В рамках обследования производилась фотофиксация с использованием цифрового фотоаппарата Sony DSC W830 инв. № 4265305. Количество фотоснимков – 5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Помещения Частного профессионального образовательного учреждения «Центр подготовки охранников «Русич-Л» расположенные по адресу г. Липецк, ул. Терешковой, д. 27, помещение 1 соответствует требованиям: СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»; СанПиН 2.4.3.1186-03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Экспертное заключение подготовлено в 3-х экземплярах.

Врач отделения по проведению СГЭ и СОУТ _____ И.А. Чаукина